

¡LO VERDE ES BUENO!

Aire limpio... Agua limpia... Ahorre dinero



Sistema SRV de VST

GREEN♻️MACHINE™



Vapor Systems Technologies, Inc.


GREEN MACHINE™

Captura, controla y monitorea emisiones fugitivas para mejorar la calidad del aire y del agua

En todo el mundo, las emisiones fugitivas contribuyen en gran manera al ozono a nivel del suelo (contaminantes) y a la contaminación del agua subterránea.



Panel de control




Procesador GREEN MACHINE™

La ventilación de los vapores es un desperdicio del costoso combustible y contamina el aire que respiramos. GREEN MACHINE™ evita la ventilación de los vapores de combustible y los devuelve al tanque de almacenamiento subterráneo (UST).

- Controla la presión del UST
- Mantiene la operación conforme al requerimiento de la NOM-004-ASEA-2017
- Evita la ventilación de los vapores de combustible
- Devuelve el combustible al UST
- El vapor enriquecido de combustible del UST retarda el crecimiento de la presión del vapor
- Devuelve pesos a su bolsillo

¿Cuánto \$\$\$ le ayudará a recuperar VST GREEN MACHINE™?



Las pruebas realizadas por el IMP certificaron que **GREEN MACHINE™** cuenta con una **eficiencia de 99%** en la recuperación de los vapores de combustible.

GREEN MACHINE™ ahorra 0.002 del combustible despachado en una estación

VOLUMEN		AHORROS	
Litros / Día	Litros / Año	Litros ahorrados / Año	Pesos ahorrados / Año
20,000	7,200,000	14,400	288,000
30,000	10,800,000	21,600	432,000
40,000	14,400,000	28,800	576,000
Fórmula: 0.002 de volumen diario x 30 días / mes x 12 meses			

Los procesadores del quemador no le brindan estos ahorros.


Queman y desperdician el combustible en lugar de recuperarlo.

Al hacerlo, los procesadores del quemador crean otro problema...

Peligrosos contaminantes del aire que son peores que el vapor de combustible.

GREEN MACHINE™

Sin pérdidas, usted GANA\$\$\$



GREEN MACHINE™ rápidamente se paga sola con todo el combustible ahorrado.

Compare esto con:

Procesadores del quemador

- El combustible se pierde o quema en lugar de guardarse en el tanque de almacenamiento.
- No enriquece los vapores del UST ni retarda el crecimiento del vapor.
- Quemar hidrocarburos crea peligrosos contaminantes del aire que pueden ser peores que los vapores de combustible.
 - 1,3-Butadieno: Carcinógeno de acuerdo con el CIIC, el peor componente del humo del cigarrillo, forma ozono
 - Formaldehído: Se usa para embalsamar, carcinógeno de acuerdo con el CIIC, componente del humo del cigarro
 - Acetaldehído: Carcinógeno de acuerdo con el CIIC, componente del humo del cigarrillo
- Estos 3 materiales tienen límites estrictos de acuerdo con el CARB (CP-201, Tabla 8.1) de la operación de procesadores de quemadores.

CIIC – Organización Mundial de la Salud de la Organización de las Naciones Unidas - Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer.
www.iarc.fr/cards_page/iarc-research/



Vapor Systems Technologies, Inc.

650 Pleasant Valley Drive
Springboro, Ohio 45066 (USA)
Toll Free: 1-888-878-4673

Phone: 937-704-9333
Fax: 937-704-9443
www.vstthose.com